

Прайс-аркуш з цінами на додаткове обладнання для продажу від ПрАТ «ДАТАГРУП»
для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців сегменту середнього і малого бізнесу, а також для фізичних осіб, в нежитлових приміщеннях, бюджетних підприємств, установам
Вводяться в дію з 19.02.2024 Мінімальний термін дії - 31.03.2024

№ з/п	Найменування	Опис	Вартість до продажу абонентам, грн.		
			без ПДВ	ПДВ	з ПДВ
ОБЛАДНАННЯ АЈАХ					
1	Комплект Ajax StarterKit (білий)	Стартовий комплект бездротової системи безпеки Ajax. Комплектація: - Інтелектуальна централь Ajax Hub; - Датчик руху Ajax MotionProtect; - Універсальний датчик відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect; - Брелок для управління охоронною системою Ajax Space Control.	7 332,50	1 466,50	8 799,00
2	Комплект Ajax StarterKit (чорний)	Переваги: - Сертифікована сигналізація професійного рівня; - Можливість підключити до пульта охоронної компанії; - Два активних каналу зв'язку – GSM(одна SIM-карта) і Ethernet; - Відправлення сигналів тривоги за допомогою SMS, push-повідомлень, дзвінка.	7 332,50	1 466,50	8 799,00
3	Комплект Ajax StarterKit Cam (білий)	Стартовий комплект бездротової системи безпеки Ajax з фотоверифікацією тривоги. Комплектація: - Хаб другого покоління Hub 2; - Датчик руху з фотокамерою Ajax MotionCam; - Універсальний датчик відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect; - Брелок для керування охоронною системою Ajax Space Control.	10 582,50	2 116,50	12 699,00
4	Комплект Ajax StarterKit Cam (чорний)	Переваги: - Сертифікована сигналізація професійного рівня; - Можливість підключити до пульта охоронної компанії; - Канали зв'язку GSM(2- SIM-карти), Wi-Fi, Ethernet; - Відправлення сигналів тривоги за допомогою SMS, push-повідомлень, дзвінка та анімованої серії фотографій; - Ajax переходить на вільну радіочастоту у разі перешкод в ефірі або при спробі глушіння.	10 582,50	2 116,50	12 699,00
5	Оповіщувач HomeSiren (білий)	Призначена для звукового оповіщення про тривогу і встановлюється всередині приміщень. При тривозі, централь Ajax Hub передає сигнал на сирену, після чого, лунає звуковий сигнал. Функції та особливості: - Тримає зв'язок з Ajax Hub на відстані до 2000 метрів в умовах прямої видимості; - Можливість регулювання тривалості та гучності оповіщення; - Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket;	1 440,83	288,17	1 729,00
6	Оповіщувач HomeSiren (чорний)	- Живлення від вбудованих батарейок до 5 років; - Відображає дані про рівень розряду батареї; - Захист від розкриття корпусу і демонтажу за допомогою тампера; - Працює з Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX;	1 440,83	288,17	1 729,00
7	Клавіатура Ajax KeyPad (білий)	Бездротова сенсорна клавіатура використовується для управління охоронною системою Ajax. При натисканні кнопки або введення цифрового коду пристрій відправляє сигнал на центральний блок сигналізації тим самим включає або відключає режим охорони. Якщо користувач змушений зняти систему з охорони не по своїй волі, передбачена функція зняття з охорони з примусу, яка відправляє сигнал тривоги. Особливості клавіатури:	2 015,83	403,17	2 419,00

8	Клавіатура Ajax KeyPad (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Передана клавіатурою інформація захищена від перехоплення і спроби підміни; - Максимальна відстань між клавіатурою і центральним блоком становить 1700м в умовах прямої видимості; - Світлова індикація статусу пристрою; - Захист від розкриття корпусу і демонтажу за допомогою тампера; - Живлення від вбудованої батарейки до 2 років; 	2 015,83	403,17	2 419,00
9	Сповіщувач DoorProtect (білий)	<p>Бездротовий датчик відкриття дверей/вікон призначений для виявлення відкриття дверей, вікон і т.д.</p> <p>Особливості датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Віддалене тестування якості зв'язку та перевірка працездатності - Передана датчиком інформація захищена від перехоплення і спроби підміни; - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить до 2000м в умовах прямої видимості; 	957,50	191,50	1 149,00
10	Сповіщувач DoorProtect (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Поріг спрацювання датчика - 2 см; - Можливість визначення температури; - Захист від розкриття корпусу і демонтажу за допомогою тампера; - Живлення від вбудованої батарейки до 7 років; 	957,50	191,50	1 149,00
11	Сповіщувач MotionProtect (білий)	<p>Бездротовий ІЧ датчик руху призначений для виявлення руху людини в приміщенні. В умовах спеки безпомилково виявляє рух навіть за температури +40°C.</p> <p>Основні можливості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Діяльність визначення руху до 12 м; - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить до 1700 в умовах прямої видимості; 	1 299,17	259,83	1 559,00
12	Сповіщувач MotionProtect (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Ігнорує домашніх тварин вагою до 20 кг, висотою до 50 см - Алгоритм захисту від хибних тривоги; - Кути огляду 88,5°/80°; - Живлення від вбудованої батарейки до 5 років; - Додавання в систему через QR-код. 	1 299,17	259,83	1 559,00
13	Тривожна кнопка Ajax DoubleButton (білий)	<p>Бездротова кнопка тривоги для використання в охороні приватних і комерційних об'єктів. Завдяки бездротовому підключенню до хабу, кнопку можна вмонтувати у будь-якому зручному місці або ж вільно переміщувати по території. Для підняття тривоги необхідно затиснути дві кнопки на пульті одночасно, таким чином, виїзд патруля буде підтверджений.</p> <p>Особливості кнопки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Працює з хабами Ajax на OS Malevich 2.9 і вище; 	715,83	143,17	859,00
14	Тривожна кнопка Ajax DoubleButton (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить до 1300 м в умовах прямої видимості; - Швидкість передачі тривоги до 0,15 с; - Живлення від вбудованої батарейки до 5 років; - Радіопротокол Jeweller; - Пластиковий корпус з класом захисту IP55; - Діапазон робочих температур від -10°C до + 40°C. 	715,83	143,17	859,00
15	Сповіщувач MotionCam (білий)	<p>Бездротовий датчик руху попередить вас про позаздатну ситуацію практично моментально. Слідом за тривожним повідомленням, датчик відправить анімовану серію фотографій для оцінки ситуації.</p> <p>Особливості датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Працює тільки з централлю Ajax Hub 2; - Дальність визначення руху - до 12 метрів; - Ігнорує домашніх тварин вагою до 20 кг, висотою до 50 см; - Кут огляду датчика руху: по горизонталі 88.5 °, по вертикалі 80 °; - Кут огляду камери 90 °; 	3 307,50	661,50	3 969,00

16	Сповіслювач MotionCam (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Час доставки фотографії при настройках за замовчуванням: до 9 секунд; - Роздільна здатність фото: до 640 × 480 пікселів, серія містить до 5 знімків; - Інфрачервоне підсвічування для зйомки в темряві; - Максимальна відстань між клавіатурою і центральним блоком становить до 1700 м в умовах прямої видимості; - Чутливість датчика регулюється. Можна підібрати оптимальну чутливість датчика виходячи з розмірів домашньої тварини; - Живлення від вбудованих батарейок до 7 років. 	3 307,50	661,50	3 969,00
17	Сповіслювач MotionCam (PhOD) (білий)	<p>Бездротовий датчик руху з підтримкою фото-підтвердження тривоги. Встановлюється у приміщеннях.</p> <p>Особливості датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бездротовий датчик руху, що знімає фото по тривозі та за запитом; - Працює з Ajax Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid; - Дальність виявлення руху – до 12 метрів; - Ігнорує тварин вагою до 20 кг, висотою до 50 см; - Кут огляду датчика руху: по горизонталі 88.5 °, по вертикалі 80 °; - Кут огляду камери 90 °; 	3 624,17	724,83	4 349,00
18	Сповіслювач MotionCam (PhOD) (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Час доставки фотографії при налаштуваннях за замовчуванням: до 9 секунд; - Роздільна здатність фото: до 640 × 480 пікселів, серія містить до 5 знімків; - Інфрачервоне підсвічування для зйомки у темряві; - Максимальна відстань між датчиком та центральним блоком становить 1700 м в умовах прямої видимості; - Живлення від вбудованих батарейок до 4 років. 	3 624,17	724,83	4 349,00
19	Сповіслювач MotionCam Outdoor (PhOD)	<p>Бездротовий вуличний датчик руху з фотокамерою дозволяє виявити вторгнення на територію, що охороняється. Працює при температурі нижче 0 ° С, захищений від бризок і пилу.</p> <p>Функціональні особливості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фото за тривогою, запитом, сценарієм; - Датчик працює тільки з Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить 1700 м в умовах прямої видимості; - Датчик визначає рух на відстані до 15 м, горизонтальний кут огляду - 90°; - Ігнорує тварин висотою до 80 см і будь-якої ваги; - Датчик не спрацьовує на випадкові рухи неживих предметів; - Дальність роботи налаштовується - Живлення від вбудованих батарейок до 3 років. 	6 415,83	1 283,17	7 699,00
20	Картка керування Ajax Pass (білий)	<p>Призначена для безконтактної ідентифікації користувача та постановки/зняття з охорони. З картою Pass управляти охороною об'єкта можна без облікового запису, додатку Ajax, знання пароля. Пристрій не підтримується хабом Hub та охоронними центрами інших виробників.</p> <p>Особливості картки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Працює лише з клавіатурою KeyPad Plus - Стандарт роботи: ISO 14443-A (13,56 МГц) - Можливо під'єднати до 13 хабів - Прив'язка до користувача. 	150,00	30,00	180,00
21	Клавіатура Ajax KeyPad Plus (біла)	<p>Бездротова сенсорна клавіатура використовується для управління охоронною системою Ajax. При натисканні кнопки, введенні цифрового коду або розпізнаванні брелока Tag / картки Pass пристрій відправляє сигнал на центральний блок сигналізації, яка включає/відключає режим охорони.</p> <p>Особливості клавіатури:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Максимальна відстань між клавіатурою і центральним блоком становить 1700 м в умовах прямої видимості; 	2 790,83	558,17	3 349,00
22	Клавіатура Ajax KeyPad Plus (чорна)	<ul style="list-style-type: none"> - Світлова індикація статусу пристрою; - Захист від розтину корпусу; 	2 790,83	558,17	3 349,00

		- Живлення від вбудованих батарейок до 3,5 років (якщо включено зчитування карт/брелків), до 4,5 років (якщо зчитування карт/брелків відключено); - KeyPad Plus несумісний з хабом Hub			
23	Ретранслятор Ajax ReX (білий)	Ретранслятор розширює межі зони, що охороняється на об'єкті і збільшує дальність дії всіх пристроїв Ajax. Особливості: - Дальність дії ретранслятора до 1800 метрів; - При перериванні зв'язку з хабом - бере керування системою на себе; - Передає тривожні сигнали за 0,3 секунди;	2 915,83	583,17	3 499,00
24	Ретранслятор Ajax ReX (чорний)	- У систему Hub/Hub2 + ReX можна підключити до 99 пристроїв - У систему Hub Plus + ReX - 149 пристроїв - Вбудований акумулятор для автономної роботи до 35 годин; - Установка тільки всередині приміщення;	2 915,83	583,17	3 499,00
25	Ретранслятор Ajax ReX 2 (білий)	Ретранслятор розширює межі зони, що охороняються на об'єкті і збільшує дальність дії всіх пристроїв Ajax. Ідеальне рішення, якщо пристрої системи значно видалені від хаба, розташовані в багатоповерховому бізнес-центрі, великому підприємстві або окремій будівлі. Особливості: - Дальність дії ретранслятора до 1700 метрів;	3 815,83	763,17	4 579,00
26	Ретранслятор Ajax ReX 2 (чорний)	- При перериванні зв'язку з хабом - бере керування системою на себе (передає тривожний сигнал і включає сирену); - Передає тривожні сигнали за 0,3 секунди; - У систему Hub2 + ReX 2 можна підключити до 99 пристроїв; - У систему Hub 2 Plus + ReX 2 - 199 пристроїв; - Вбудований акумулятор для автономної роботи до 35 годин; - Установка тільки всередині приміщення;	3 815,83	763,17	4 579,00
27	Сповіщувач DoorProtect Plus (білий)	Бездротовий магнітний датчик відкриття дверей/вікон з сенсором удару і нахилу призначений для виявлення відкриття дверей, вікон і т.п. Датчик реагує на відкриття, зміну кута нахилу та удари. Особливості датчика: - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить 1000 м в умовах прямої видимості;	1 290,83	258,17	1 549,00
28	Сповіщувач DoorProtect Plus (чорний)	- Адаптивне регулювання потужності передачі, в залежності від відстані до центрального блоку, дозволяє витрачати менше енергії батарей; - Поріг спрацювання датчика - 2 см; - Налаштування порогу спрацювання датчика нахилу - більше 5 °; - Налаштування чутливості до ударів (3 рівня); - Живлення від вбудованих батарейок до 5 років.	1 290,83	258,17	1 549,00
29	Сповіщувач FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) (білий)	Датчик диму — пристрій для миттєвого виявлення пожежі. Можна використовувати без підключення до хабу Ajax. У такому випадку датчик повідомляє про пожежні тривоги вбудованою сиреною та світлодіодною індикацією, але не надсилає повідомлення на смартфон користувача Особливості датчика: - Димова камера не потребує регулярного чищення;	1 999,17	399,83	2 399,00
30	Сповіщувач FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) (чорний)	- Сенсор відрізняє дим від пари; - Швидко реагує на горіння синтетичних матеріалів; - Димова камера датчика захищена від пилу, бруду та комах; - Відповідає сучасним стандартам пожежної безпеки; - Програмні алгоритми зводять до мінімуму ймовірність хибних тривог.	1 999,17	399,83	2 399,00
31	Сповіщувач GlassProtect (білий)	Бездротовий датчик розбиття скла призначений для виявлення розбиття скла в приміщенні. Завдяки спеціальному мікрофону датчик виявляє лише звуки, що виникають при розбитті скла, ігноруючи інші гучні звуки. Особливості датчика: - Дальність виявлення розбиття скла становить до 9 м;	1 440,83	288,17	1 729,00
32	Сповіщувач GlassProtect	- Датчик можна налаштувати на захист як одного вікна, так і цілого приміщення;	1 440,83	288,17	1 729,00

	(чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Широкі кути огляду по горизонталі і вертикалі - 180 °; - Вимірює і передає інформацію про поточну температуру; - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить 2000 м в умовах прямої видимості; - Живлення від вбудованих батарейок до 5 років; 			
33	Сповіщувач LeaksProtect (білий)	<p>Бездротовий датчик виявлення затоплення призначений для виявлення затоплення в приміщенні і передачі сигналу тривоги на розумну централь Ajax Hub.</p> <p>Особливості датчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не потребує монтажу; - Живлення від вбудованих батарейок до 5 років; 	1 149,17	229,83	1 379,00
34	Сповіщувач LeaksProtect (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - Встановлюється в місцях де існує ризик затоплення; - Має невелику висоту, всього 14 мм і може розташовуватись: під раковиною, під ванною, під пральною машиною, під стояком каналізації, під посудомийною машиною, у бойлерній. 	1 149,17	229,83	1 379,00
35	Сповіщувач MotionProtect Curtain (білий)	<p>Датчик-штора створює невидиму оку штору, оберігаючи двері, вікна, певні зони і дозволяє виявити спробу вторгнення на територію, що охороняється.</p> <p>Функціональні особливості:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик сумісний з Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2 і ReX; - Пристрій має два сенсори що дозволяє визначити як повільний рух, так і швидкий біг на відстані від 6 до 15 метрів (в залежності від налаштувань) - Не спрацьовує на випадкові рухи неживих предметів; 	1 724,17	344,83	2 069,00
36	Сповіщувач MotionProtect Curtain (чорний)	<ul style="list-style-type: none"> - При спробі закрити, зафарбувати лінзу датчик повідомить про тривогу; - Максимальна відстань між датчиком і центральним блоком становить до 1700м в умовах прямої видимості; - Живлення від вбудованих батарейок до 3 років ; - Встановлюється всередині приміщення; - Діапазон робочих температур від -10 до + 40 °с; 	1 724,17	344,83	2 069,00
37	Тримач Holder для Button/DoubleButton (білий)	<p>Фіксатор для DoubleButton надає можливість закріпити тривожну кнопку в легкодоступному місці для її використання. Кнопку легко зняти з тримача і використовувати як брелок. Монтаж холдера здійснюється за допомогою двох шурупів або двостороннього скотча. Тримач надійно фіксує кнопку, при цьому DoubleButton можна зняти одним рухом без будь-яких інструментів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Колір і матеріал - чорний пластик; - Діапазон робочих температур -10 ° С ~ +40 ° С; - Габарити: 47,1 × 37,9 × 14,2 мм. 	115,83	23,17	139,00

Наявність обладнання, яке можна придбати абонентам для отримання електронних комунікаційних послуг, у Вашому місті необхідно уточнювати у менеджера з продажів.